

GRAN LIQUIDACIÓN: PRECIOS QUE PERFORAN LA COMPETENCIA

ENTREGA INMEDIATA CON HASTA 80% DE DESCUENTO. STOCK LIMITADO - OPORTUNIDAD ÚNICA



Escanea este QR y conecta con HAHN+KOLB

- ✓ Promociones activas en redes sociales.
- ✓ Catálogo con más de 150,000 soluciones.



Los precios no incluyen IVA ni envío. Válido hasta agotar existencias.

Destornillador dinamométrico WIHA easyTorque -
Ajuste fijo a 0.6 Nm

Especializado en electrónica y microensambles. Su par de 0.6 Nm evita daños en tornillos diminutos. Incluye marca de identificación rápida en el mango y par de apertura ilimitado.

Ejecución

- Talleres de reparación de smartphones
- Laboratorios de microelectrónica
- Ensamblaje de dispositivos IoT

Piezas disponibles: 34 Código: 52201006



Precio Especial U.

\$236.³²
MXN

Destornillador dinamométrico WIHA easyTorque -
Ajuste fijo a 1.1 Nm

Perfecto para equipos médicos y dispositivos ópticos donde el torque controlado es crítico. Mecanismo resistente a grasas industriales y mango antideslizante para transmisión óptima de fuerza.

Ejecución

- Instrumentos quirúrgicos
- Dispositivos ópticos de precisión
- Ensamblaje de componentes aeronáuticos

Piezas disponibles: 42 Código: 52201011



Precio Especial U.

\$230.⁹¹
MXN

Destornillador dinamométrico WIHA easyTorque -
Ajuste fijo a 1.2 Nm

Ideal para trabajos de precisión en motores pequeños y ensambles electrónicos. Emite un clic audible al alcanzar el par de 1.2 Nm, garantizando un apriete seguro sin sobrecargas. Mango ergonómico con marcaje visible y resistencia a lubricantes.

Ejecución

- Ensamble de motores pequeños
- Ajuste de sensores automotrices
- Mantenimiento de maquinaria industrial ligera

Piezas disponibles: 60 Código: 52201012



Precio Especial U.

\$227.⁹³
MXN



Portabrocas RÖHM Prima S 0,8-10 mm B 12

Aplicación

Para la fijación de herramientas con vástago cilíndrico en pilar y taladros de sobremesa.

Características

Cabezal con agujeros para llave y garras templados.

Versión industrial

Portabrocas de anillo dentado con llave, DIN ISO 10887

Ventaja

Para aplicaciones industriales de día a día.
Alta fuerza de fijación gracias al anillo dentado.

Piezas disponibles: 196 Código: 21291030



Precio Especial U.

\$219.⁸⁰
MXN



Inserto de palpador de cantos ATORN - diámetro 4 mm

Aplicación

Para insertar en el buscador de bordes 3D.

Ejecución

- El punto de rotura predeterminado en la sonda de medición evita daños en el buscador de bordes 3D
- Versión corta ATORN n.º 31000010, versión larga ATORN n.º 31000011

Entrega

1x inserto de sonda corto o largo

Piezas disponibles: 135 Código: 23924004



Precio Especial U.

\$209.⁶⁹
MXN



Llave dinamométrica WIHA TorqueVario-ST Plus, mango en T, 5-14 Nm

Características principales:

- Ajuste continuo de torque (5 a 14 Nm) con herramienta incluida
- Mango en T ergonómico con superficie antideslizante para mayor control
- Señal clic audible + liberación automática al alcanzar el torque programado

Incluye:

- Herramienta de ajuste
- Certificado de calibración
- Caja de plástico resistente

Piezas disponibles: 38 Código: 52222010



Precio Especial Set

\$1,017.⁶⁶
MXN

ATORN

Juego de brocas helicoidales ATORN tipo N (HSS)

Aplicación principal:

Perforación precisa en metales hasta 1000 N/mm² de resistencia. Ideal para talleres mecánicos y aplicaciones industriales.

Características técnicas:

- Material: HSS (acero rápido) con tratamiento térmico
- Vástago: Cilíndrico de longitud uniforme (mejor fijación)
- Diámetros incluidos: 12 piezas (desde Ø14 hasta Ø25 mm, en pasos de 1 mm)
- Tratamiento superficial: Vapor para mejor adherencia de refrigerante

Sets disponibles: 5

Código: 11067910



Precio Especial Set

\$2,722.⁵³
MXN

ORION®

Ángulo estándar ORION, 12 piezas en estuche

Aplicación principal:


Calibración y verificación de ángulos con precisión industrial. Ideal para talleres de mecanizado y control de calidad.

Características técnicas:

- Material: Acero templado de alta precisión
- Tolerancia: ±30 segundos de arco (±0.0083°)
- Escala mínima: 15 minutos (¼°)
- Dimensiones: 76.4 mm (largo) x 6.35 mm (ancho) por pieza

Contenido del juego (12 ángulos):

15°, 30°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°



Sets disponibles: 4

Código: 32155020

Precio Especial Set

\$2,658.¹⁰
MXN

ATORN

Inserto de espuma ATORN con juego de llaves

Aplicación

Para la configuración flexible de cajones en carros portaherramientas ATORN.

Características

- Material: Espuma PE de doble capa (negro/azul)
- Resistente a aceites y químicos. Liviana e inodora
- Juego de llaves de vaso ATORN 1/4" y 1/2", 35 unidades equipadas de la misma forma que 101 (pero sin caja)

Sets disponibles: 6

Código: 50537530



Precio Especial Set

\$1,475.⁶⁶
MXN

BENNING

Multímetro BENNING CM 1-3

Aplicación

Medición de corriente CA (hasta 200A) en instalaciones eléctricas

Características técnicas

- Rango: 0.1-200A CA (precisión $\pm 1\%$)
- Pantalla LCD de 2000 conteos
- Funciones: continuidad, diodos, resistencia (0.1 Ω -20M Ω)
- Seguridad: CAT IV 600V / CAT III 1000V
- Apertura pinza: 16mm

Piezas disponibles: 20 Código: 75024320



Precio Especial U.

\$1,204.⁵¹
MXN



Lijadora de banda neumática manual BIAx PNEUMATIC HB 12 S

Aplicación

Rectificado fino y plano en superficies metálicas.

Características técnicas

- Potencia: 300W
- Velocidad: 20,000 RPM
- Consumo aire: 500 l/min
- Conexión: Rosca G 1/8"
- Banda lijado: Ancho 6-12mm



Piezas disponibles: 12

Código: 75068021

Precio Especial U.

\$10,972.⁶⁴
MXN



Soporte de sujeción ATORN PWLNL 2525 M08 IC rosca 1/8


Aplicación

Para copiado, torneado longitudinal y refrentado con placa intercambiable WN 80°

Características técnicas:

Soporte de acero de precisión con sistema de refrigeración de alto rendimiento, niquelado, endurecido, sistema de fijación ajustable, tipo W, ángulo de inclinación 93°, ángulo de la punta 80°, ángulo de incidencia 0°

Piezas disponibles: 21 Código: 17839730



Precio Especial U.

\$1,453.⁷⁵
MXN

ORION®

Broca alto rend. ORION SC, TiAlN, HPC 5xD 15,5 mm x 16 mm x 133 mm, HB interno

Aplicación

Para mandrinado HPC con una fuerza de hasta 1300 N/mm².



Características

- Broca de alto rendimiento TiAlN de metal duro completo
- 2 fajas guía
- Sección pulida cónica
- Ángulo en espiral de 30°
- Filo de corte principal recto

Precio Especial U.
\$ 757.⁵² MXN

Piezas disponibles: 15 Código: 11177355

ATORN

Juego de avellanadores ATORN 90° salida Ø6,3-20,5

Aplicación:

Avellanado preciso a 90° en materiales hasta 1300 N/mm². Ideal para trabajos en metal, acero y aleaciones duras.

Características técnicas:

- Material: HSS con recubrimiento TiN/ZrN
- Diseño: 3 filos rectificados con destalonado radial
- Transmisión de potencia: Eje de 3 lados antideslizante
- Diámetros incluidos: 6.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm
- Peso: 152 g (juego completo)



Piezas disponibles: 10 Código: 11501244

Precio Especial U.
\$ 1,029.¹⁵ MXN

Bolsa de residuos para cubos de 240-l

Características principales

Caja de 100 Bolsas reforzadas que encajan perfectamente en el cubo de la basura y que permiten una fácil extracción de los residuos y evita que se ensucie el cubo.



Datos técnicos

- Capacidad: 240 litros
- Código HS: 39232100
- Peso bruto: 17.6 kg (paquete completo)

Cajas disponibles: 10 Código: 50072513

Precio Especial Caja
\$ 700.⁴³ MXN



Unidad de manguera BIAX PNEUMATIC 77 N 3665

Aplicación

Suministro de aire comprimido para tronzadoras neumáticas BIAX.

Características

- Unidad de manguera completa
- Con silenciador
- Para conexión inmediata
- Para tronzadoras neumáticas Biax

Piezas disponibles: 8 Código: 75048770



Precio Especial U.

\$929.¹⁰_{MXN}



Medidor de profundidad pequeño MAHR 30EWRI

Aplicación

Para medición universal de profundidad, anchura, escalonados y distancias.

Características

- Encendido/apagado
- Ajuste cero en cualquier posición
- Reajuste mm/pulgada
- Apagado automático
- Función ABS
- Función de preajuste

Piezas disponibles: 7 Código: 31181480



Precio Especial U.

\$2,884.⁶⁰_{MXN}



Extensión para Trazador PHT (80 mm) - MAHR

Aplicación

Extensión de 80 mm para medidores de rugosidad MarSurf. Compatible con sondas tipo patín y trazadores libres.

Características técnicas

- Tipo: Extensión de trazador PHT (80)
- Longitud: 80 mm
- Peso: 0.100 kg
- Material: Aleación de precisión

Piezas disponibles: 2 Código: 47100630



Precio Especial U.

\$4,261.⁶⁸_{MXN}

Mahr

Reloj comparador digital MAHR 1086 R – 25mm / 0,0005mm

Aplicación

Para mediciones estáticas de longitudes y diferencias de longitud.

Características

- Pantalla LCD grande (11 mm)
- Conmutación mm/pulgadas
- Función LOCK (bloqueo de teclas)
- Alta precisión: incremento 0,0005 mm, MPEp = 2 μ m
- Factor ajustable
- Carcasa giratoria, funciones avanzadas (Preset, tolerancias, etc.)

Suministro

En estuche con pila CR 2450

Piezas disponibles: 5

Código: 33166820

Precio Especial U.

\$3,990.²⁶_{MXN}



Mahr

Reloj comparador digital MAHR 1086 Ri – 25mm / 0,0005mm

Aplicación

Para mediciones estáticas de longitudes y diferencias de longitud.

Características

- Pantalla LCD grande (11 mm)
- Conmutación mm/pulgadas
- Función LOCK (bloqueo de teclas)
- Alta precisión: incremento 0,0005 mm, MPEp = 2 μ m
- Factor ajustable
- Carcasa giratoria, funciones avanzadas (Preset, tolerancias, etc.)

Suministro

En estuche con pila CR 2450

Piezas disponibles: 2

Código: 33166140

Precio Especial U.

\$7,571.⁷⁰_{MXN}



**Armario de cajones LISTA 27x27E 700x564x572 mm
bloqueo código R5012 6 cajones**

Aplicación

Para mediciones estáticas de longitudes y diferencias de longitud.

Características

- Factor ajustable
- Pantalla LCD grande (11 mm)
- Conmutación mm/pulgadas
- Función LOCK (bloqueo de teclas)
- Desviación permitida MPEp para incremento de 0,0005=2 μ m, para incremento de 0,01=20 μ m



Suministro

En estuche con pila CR 2450

Piezas disponibles: 2

Código: 50300304

Precio Especial U.

\$8,327.⁷⁵_{MXN}



Actualiza tu taller con calidad alemana... ¡a precios inigualables!

Tienes dudas o necesitas cotización, contáctanos.

Ventas Monterrey + Norte:
Cel. 811 500 9938

Ventas Puebla + Tlaxcala:
Cel. 222 189 3697

Coordinación de ventas:
Cel. 222 426 7292

Ventas internas 1:
Cel. 222 710 6460

Ventas internas 2:
Cel. 222 813 7097

Ventas San Luis Potosí:
Cel. 444 142 4809

Ventas Querétaro + Celaya:
Cel. 442 595 1377

Ventas Querétaro:
Cel. 442 226 7572

Ventas Ags + León Gto +
Jalisco:
Cel. 222 563 9607

Ventas CD.MX + EDO.MX:
Cel. 561 992 4836



Ordena en nuestra tienda en
línea www.hahn-kolb.mx



Ordena por correo:
info@hahn-kolb.mx



Ordena por Teléfono
+52 (222) 224 9310

NUESTRA SEDE: **HAHN+KOLB MÉXICO**

Calle Río Papaloapan. 123 Nave 3
Industrial Sanctorum, 72730 Heroica
Puebla de Zaragoza, Pue.

**S
C
A
N**

Explora más con
HAHN+KOLB!

Promociones solo en
redes sociales.
Catálogo con más de
150,000 productos.

